

Rieky

- A Rybárík riečny
- B Hlaváč bielo plutvý
- C Vydra riečna
- D Lindernia puzdierkatá



Rybárík riečny
[Alcedo atthis]

Dlhý špicatý zobák je prispôsobený na lovenie rýb. Lieta rýchlo a nízko nad vodou. Hniezdi v norách, ktoré si sám vyhrabáva v strmých brehoch tečúcich i stojatých vôd.

Rieky

- A Rybárik riečny
- B Hlaváč bieloplutvý**
- C Vydra riečna
- D Lindernia puzdierkatá



Hlaváč bieloplutvý
[*Cottus gobio*]

Malá rybka so sploštenou hlavou a úzkym telom. Žije v rýchlejšie tečúcich vodách s piesočnatým alebo kamenistým dnom, kde jeho sfarbenie výborne splýva s okolím.

Rieky

- A Rybárik riečny
- B Hlaváč bielo plutvý
- C **Vydra riečna**
- D Lindernia puzdierkatá



Vydra riečna (*Lutra lutra*)

Cicavec prispôsobený životu vo vode vďaka hrubej srsti. Obratne loví ryby, raky, obojživelníky aj menšie cicavce. Žije na brehoch riek.

Rieky

- A Rybárik riečny
- B Hlaváč bielo plutvý
- C Vydra riečna
- D **Lindernia puzdierkatá**



Lindernia puzdierkatá
(*Lindernia procumbens*)

Drobná nenápadná bylina rastúca v dlhodobo zaplavených plytkých oblastiach. Drobné nenápadné kvety kvitnú v júli až auguste.

Mokrade

A Korytnačka močiarna

B Kunka žltobruchá

C Volavka purpurová

D Marsilea štvorlistá



Korytnačka močiarna *[Emys orbicularis]*

Je to jediný pôvodný druh korytnačky na Slovensku. Obľubuje plytšie stojaté alebo pomaly tečúce vody s rastlinami a bahnistým dnom, v ktorom zimuje. Živí sa menšími vodnými bezstavovcami, riasami a rastlinami. Samice na jar znesú 2-20 vajec do piesčitej pôdy.

Mokrade

- A Korytnačka močiarna
- B **Kunka žltobruchá**
- C Volavka purpurová
- D Marsilea štvorlistá



Kunka žltobruchá
[*Bombina variegata*]

Charakteristickým znakom je zornička v tvare srdca. Silný jazyk je prirastený a nemôže ho vymršťovať. Potravu chytá len čelustami a živí sa drobnými živočíchmi ako sú červy alebo larvy komárov. Vajíčka kladie do plytkých mlák na priame slnko.

Mokrade

- A Korytnačka močiarna
- B Kunka žltobruchá
- C **Volavka purpurová**
- D Marsilea štvorlistá



Volavka purpurová
[Ardea purpurea]

Zdržiava sa na vodných plochách s hustou močiarnou vegetáciou, v ktorej aj hniezdi. Je sťahovavá, v apríli k nám prilieta z južných krajín. Živí sa drobnými rybami a hlodavcami, ale aj obojživelníkmi a väčším hmyzom.

Mokrade

- A Korytnačka močiarna
- B Kunka žltobruchá
- C Volavka purpurová
- D **Marsilea štvorlistá**



Marsilea štvorlistá
(*Marsilea quadrifolia*)

Malá vodná papraď, ktorá rastie vo vode alebo na vlhkých piesočnatých brehoch na priamom slnku a v polotieni. Obľubuje teplé stojaté alebo periodicky tečúce a vysychajúce vody.

Lužné
lesy

- A Orliakorský
- B Roháč obyčajný
- C Bobor vodný
- D xxx



Orliakorský
(*Haliaeetus albicilla*)

Je to náš najväčší hniezdiaci dravec s rozpätím krídel až 240 cm. Žije pri veľkých riekach a vodných plochách. Jeho potravu tvoria najmä ryby, menšie cicavce a zdochliny. Hniezdi u nás len niekoľko párov, no v zime sa pri vodných plochách zdržiavajú desiatky jedincov.

Lužné
lesy

- A Orliakorský
- B Roháč obyčajný
- C Bobor vodný
- D xxx



Roháč obyčajný
[*Lucanus cervus*]

Vyskytuje sa najmä v dubových a zmiešaných lesoch na juhu a východe Slovenska. Dosahuje veľkosť až 8 cm. Larva žije v odumierajúcom dreve a dospelý jedinec sa živí nektárom alebo šťavou zo stromov.

Lužné
lesy

- A Orliak morský
- B Roháč obyčajný
- C **Bobor vodný**
- D xxx



Bobor vodný
[*Castor fiber*]

Najväčší európsky hlodavec žije v pomaly tečúcich alebo stojatých vodách v blízkosti drevín ako sú brezy, topole, vrbý a jelše. Živí sa najmä kôrou stromov. Cez rok sa príležitostne živí aj rastlinami a mladými výhonkami trste.

Lužné
lesy

- A Orliak morský
- B Roháč obyčajný
- C Bobor vodný
- D xxx

xxx
[xxx]

xxx

Lúky
a pasienky

A Sysel' pasienkový

B Užovka hladká

C Ohniváček veľký

D Ľanolistník bezlistencový



Sysel' pasienkový
[*Spermophilus citellus*]

Žije v podzemných norách. Kolónie tvoria desiatky až stovky jedincov. Polovicu roka prežije v zimnom spánku. Kedysi bol považovaný za škodcu, dnes je ohrozeným druhom. Živí sa trávami, bylinami a drobným hmyzom.

Lúky
a pasienky

- A Sysel' pasienkový
- B Užovka hladká**
- C Ohniváček veľký
- D Ľanolistník bezlistencový



Užovka hladká
[*Coronella austriaca*]

Nejedovatý živorodý had. Vyhľadáva slnečné suché stráne. Živí sa prevažne jaštericami a hadmi, v mladosti aj väčšími kobylkami a iným hmyzom. Zimuje od októbra do marca.

Lúky
a pasienky

- A Sysel' pasienkový
- B Užovka hladká
- C **Ohniváček veľký**
- D Ľanolistník bezlistencový



Ohniváček veľký
[Lycaena dispar]

Vyskytuje sa na vlhkých a podmáčaných lúkach alebo na brehoch riek. Húsenice žijú na štiavoch.

Dospelé jedince sa živia nektárom lúčnych kvetov.

Lúky
a pasienky

- A Sysel' pasienkový
- B Užovka hladká
- C Ohniváček veľký
- D Ľanolistník bezlistencový**



Ľanolistník bezlistencový
(*Thesium ebracteatum*)

Najčastejšie sa vyskytuje na striedavo vlhkých lúkach. Na Slovensku bol takmer 100 rokov považovaný za vyhynutý druh. V roku 2016 bol znovu objavený v lokalite Hradné lúky v Podpoľaní.

Skaly
a jaskyne

- A Kamzík vrchovský tatranský
- B Jasoň červenooký
- C Podkovár malý
- D Poniklec slovenský



Kamzík vrchovský tatranský
[*Rupicapra rupicapra tatrica*]

Vďaka svojej rýchlosti a obratnosti dokáže prežiť v náročnom skalnatom teréne. Vyhovujú mu horské lúky nad hornou hranicou lesa.

Skaly
a jaskyne

- A Kamzík vrchovský tatranský
- B **Jasoň červenooký**
- C Podkovár malý
- D Poniklec slovenský



Jasoň červenooký
[*Parnassius apollo*]

Je náš najväčší denný motýľ. Vyskytuje sa najmä na skalnatých stanovištiach v stredných a vyšších polohách, kde rastú živné rastliny jeho húseníc – rozchodníky. Ohrozuje ho najmä zarastanie lokalít náletovými drevinami a zberateľstvo.

Skaly
a jaskyne

- A Kamzík vrchovský tatranský
- B Jasoň červenooký
- C Podkovár malý
- D Poniklec slovenský



Podkovár malý
[*Rhinolophus hipposideros*]

Zimné úkryty sú viazané najmä na teplejšie krasové územia s jaskyňami alebo opustenými banskými dielami. Letné kolónie sa nachádzajú v podkrovných alebo podzemných priestoroch, kde prebieha rozmnožovanie. Živí sa hmyzom, loví ho pomocou echolokácie.

Skaly
a jaskyne

- A Kamzík vrchovský tatranský
- B Jasoň červenooký
- C Podkovár malý
- D Poniklec slovenský



Poniklec slovenský
[*Pulsatilla slavica*]

Rastie na výslnných skalách a skalnatých svahoch, na trávnatých stráňach, od podhoria až do hôr, prevažne na vápencovom podloží.

Vysoké
hory

- A Orol skalný
- B Rys ostrovid
- C Svišť vrchovský tatranský
- D Lyžičník tatranský



Orol skalný
(*Aquila chrysaetos*)

Hniezdi v skalných stenách, alebo na stromoch.
Dokáže uloviť korisť až do 15 kg. Na Slovensku
hniezdi okolo 100 párov.

Vysoké
hory

- A Orol skalný
- B Rys ostrovid
- C Svišť vrchovský tatranský
- D Lyžičník tatranský



Rys ostrovid
(*Lynx lynx*)

XXX

Vysoké
hory

- A Orol skalný
- B Rys ostrovid
- C Svišť vrchovský tatranský
- D Lyžičník tatranský



Svišť vrchovský tatranský
(*Marmota marmota latirostris*)

XXX

Vysoké
hory

- A Orol skalný
- B Rys ostrovid
- C Svišť vrchovský tatranský
- D Lyžičník tatranský



Lyžičník tatranský
[Cochlearia tatrae]

Tatranský endemit, rastie na vlhkých, väčšinou severne orientovaných skalných svahoch, prameniskách, sutinách, často na kontakte so snehovými poľami, ktoré mu zabezpečujú dostatok vlahy.

Pralesy

- A Fuzáč karpatský
- B Medved' hnedý
- C Tetrov hlucháň
- D Cyklámen fatranský



Fuzáč karpatský
(*Pseudogaurotina excellens*)

XXX

Pralesy

- A Fuzáč karpatský
- B **Medved' hnedý**
- C Tetrov hlucháň
- D Cyklámen fatranský



Medved' hnedý
[*Ursus arctos*]

XXX

Pralesy

- A Fuzáč karpatský
- B Medved' hnedý
- C **Tetrov hlucháň**
- D Cyklámen fatranský



Tetrov hlucháň
[*Tetrao urogallus*]

xxx

Pralesy

- A Fuzáč karpatský
- B Medved' hnedý
- C Tetrov hlucháň
- D **Cyklámen fatranský**



Cyklámen fatranský
[*Cyclamen fatrense*]

XXX

Rašeliniská

- A Žeriav popolavý
- B Vážka jednoškrvná
- C Mlok karpatský
- D Jazyčník sibírsky



Žeriav popolavý
[*Grus grus*]

xxx

Rašeliniská

- A Žeriav popolavý
- B Vážka jednoškvrnná**
- C Mlok karpatský
- D Jazyčník sibírsky



Vážka jednoškvrnná
[*Leucorrhinia pectoralis*]

XXX

Rašeliniská

- A Žeriav popolavý
- B Vážka jednoškvrnná
- C **Mlok karpatský**
- D Jazyčník sibírsky



Mlok karpatský
[*Lissotriton montandoni*]

xxx

Rašeliniská

- A Žeriav popolavý
- B Vážka jednoškrnná
- C Mlok karpatský
- D **Jazyčník sibírsky**



Jazyčník sibírsky
(*Ligularia sibirica*)

XXX

